

ZIKA E OS DIREITOS DAS MULHERES

MULHERES GRÁVIDAS EM FACE DA SÍNDROME CONGÊNITA DO ZIKA

Realização



Apoio



A PESQUISA

Metodologia: Online, com hiperlink disponibilizado no site BabyCenter (brasil.babycenter.com)

Amostra: 3.758 casos (3.155 mulheres grávidas | 466 que estão tentando engravidar e 137 que pretendem engravidar em breve)

Período de campo: 29 de junho e 05 de julho de 2016

Objetivos: Entender como a gravidez vem sendo vivenciada em meio à epidemia de Zika, mapeando o grau de conhecimento sobre a doença, hábitos de prevenção e sentimentos associados à situação.


AS MULHERES ENTREVISTADAS

ZIKA E OS DIREITOS DAS MULHERES

MULHERES GRÁVIDAS
EM FACE DA SÍNDROME
CONGÊNITA DO ZIKA

FALAMOS COM ENTREVISTADAS QUE MORAM EM TODAS AS REGIÕES DO BRASIL

Região onde moram



Base: 3.155 casos

Q2. Em qual Estado você mora?

BRASIL
(mulheres de 16 a 45 anos)

Norte
9%


Nordeste
28%

Centro-Oeste
8%

Sudeste
42%

Sul
14%

41% DAS ENTREVISTADAS TÊM ENSINO SUPERIOR OU MAIS



BRASIL
(mulheres de 16 a 45 anos)

Ensino superior
22%


Ensino médio
46%

Até fundamental
32%

Base: 3.155 casos

Q75. Qual é o seu grau de escolaridade?

43% SE DECLARAM NEGRAS (PRETAS OU PARDAS) E 57% NÃO NEGRAS (BRANCAS, AMARELAS OU INDÍGENAS)



Base: 3.155 casos

72. Qual é a sua cor?

RESPONSABILIDADES E RISCOS DA EPIDEMIA


ZIKA E OS DIREITOS DAS MULHERES

MULHERES GRÁVIDAS
EM FACE DA SÍNDROME
CONGÊNITA DO ZIKA

O SANEAMENTO BÁSICO NÃO É UMA REALIDADE PARA TODAS AS GRÁVIDAS DA PESQUISA

73% moram em casas

Serviços públicos disponíveis



Base: 3.758 casos

67. A residência onde você mora tem...


22% DOS DOMICÍLIOS DO BRASIL NÃO TÊM COLETA DE ESGOTO

BRASIL


65% dos domicílios têm ligação com a rede coletora de esgoto

22% não têm coleta de esgoto

13% têm fossa séptica mas não tem conexão com o sistema de esgoto




MAIORIA ENTENDE QUE NÃO TER SERVIÇOS BÁSICOS DE SANEAMENTO PODE CAUSAR DOENÇAS GRAVES À POPULAÇÃO



Base: 3.155 casos

Q68. Na sua opinião, a falta de serviço de água / esgoto e coleta de lixo pode causar alguma dessas doenças?

PARA 90%, O GOVERNO MUNICIPAL É O PRINCIPAL RESPONSÁVEL POR PROPICIAR SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO




Base: 3.155 casos

Q69. E pelo que você sabe ou ouviu falar, quem é/são responsável(eis) pelos serviços de saneamento básico (água / esgoto / coleta de lixo)?

2 EM CADA 3 ENTREVISTADAS AVALIAM QUE O GOVERNO GASTA DINHEIRO COM PROPAGANDA AO INVÉS DE TOMAR PROVIDÊNCIAS PARA ACABAR COM A ZIKA

% “Ao invés de tomar providências para acabar com a Zika, o governo prefere gastar dinheiro com propagandas que mandam a população limpar sua casa e seu bairro”




Base: 3.155 casos

Q62. Quanto você diria que concorda ou discorda com cada uma das frases abaixo?

PARA 76%, O GOVERNO CULPA A POPULAÇÃO QUANDO TEM UMA EPIDEMIA COMO ZIKA

% “Quando tem uma epidemia como a de Zika, o governo põe a culpa na população, mesmo onde não tem coleta de lixo e água encanada”




Base: 3.155 casos

Q62. Quanto você diria que concorda ou discorda com cada uma das frases abaixo?

24% DAS MULHERES GRÁVIDAS ENTREVISTADAS JÁ TIVERAM ALGUMA DAS 3 DOENÇAS CUJO VETOR É O *Aedes Aegypti*

% A entrevistada e/ou alguém que mora com ela ou próximo a ela já teve...



Base: 3.155 casos

Q35. Você já teve Dengue?
Q36. Você já teve Chikungunya?
Q37. Você já teve Zika?

24% das mulheres já tiveram alguma das 3 doenças, sendo que 4% tiveram Zika.

No Nordeste, 12% das entrevistadas já tiveram Zika, 8% Chikungunya e 31% Dengue.


RELATOS SOBRE A GRAVIDEZ

ZIKA E OS DIREITOS DAS MULHERES

MULHERES GRÁVIDAS
EM FACE DA SÍNDROME
CONGÊNITA DO ZIKA

31% NÃO PLANEJARAM A GRAVIDEZ. ENTRE AS MULHERES COM BAIXA ESCOLARIDADE, O PLANEJAMENTO É MENOR

% Você diria que a sua gravidez...



- Foi totalmente planejada
- Foi planejada em parte
- Não foi planejada




Base: 3.156 casos

Q8. Você diria que a sua gravidez...

MUITAS GESTANTES AFIRMAM TER SENTIDO FELICIDADE E EMOÇÃO AO DESCOBRIR QUE ESTAVAM GRÁVIDAS, MAS METADE TAMBÉM SENTIU PREOCUPAÇÃO E SURPRESA E 46% TIVERAM MEDO

% Outras reações que teve ao saber que estava grávida (RM)




66% das grávidas citaram alguma reação negativa

Base: 3.155 casos

Q5. Quando soube que estava grávida, quais foram as reações que você teve?

23% DAS MULHERES QUE SENTIRAM PREOCUPAÇÃO, MEDO, SURPRESA OU DESESPERO AO SABER QUE ESTAVAM GRÁVIDAS ATRIBUEM SENTIMENTO AO MEDO DO BEBÊ TER ALGUMA DOENÇA

% Motivo pelo qual sentiu preocupação, medo, surpresa ou desespero ao saber que estava grávida
(entre quem teve este tipo de sentimento)





Base: 1.897 casos

Q7. Por que você sentiu...?

96% JÁ INICIARAM O PRÉ-NATAL. 31% FAZEM O ACOMPANHAMENTO SOMENTE NO SUS E 54% SOMENTE EM HOSPITAIS E LABORATÓRIOS PRIVADOS

% O local onde você está fazendo o acompanhamento da gravidez




Base: 3.155 casos

Q11. O local onde você está fazendo o acompanhamento da gravidez é...

APENAS 1/3 DAS MULHERES AFIRMA QUE O PAI DO BEBÊ A ACOMPANHA EM TODOS OS EXAMES E CONSULTAS DE PRÉ-NATAL

% Participação do pai do bebê no acompanhamento do pré-natal
(Entre quem afirmou "já ter iniciado o acompanhamento")




Base: 3.019 casos

Q17. Qual tem sido a participação do pai do seu bebê no acompanhamento do pré-natal?

7 EM CADA 10 GESTANTES GOSTARIAM QUE O PAI DO BEBÊ PARTICIPASSE MAIS DO ACOMPANHAMENTO DO PRÉ-NATAL

% Você gostaria que o pai do seu bebê participasse mais do acompanhamento pré-natal? (Exceto para quem afirmou que ``não iniciou o acompanhamento ainda`` ou que não tem contato com o pai do bebê)





Base: 2.969 casos

Q19. Você gostaria que o pai do seu bebê participasse mais do acompanhamento do pré-natal?

O ATENDIMENTO NO PRÉ-NATAL É AVALIADO POSITIVAMENTE, E A AVALIAÇÃO DAS PACIENTES DA REDE PRIVADA É AINDA MAIS POSITIVA

% Avaliação do atendimento que está tendo no pré-natal
(Entre quem afirmou "já ter iniciado o acompanhamento")




Base: 3.022 casos. Acompanhamento SUS: 965. Particular / convênio: 1.698



Q13. De modo geral, como você avalia o atendimento que está tendo em seu pré-natal?

70% DAS MULHERES QUE FAZEM ACOMPANHAMENTO DA GRAVIDEZ NO SUS GOSTARIAM DE TER FEITO MAIS EXAMES DE ULTRASSOM

% Você gostaria de ter feito mais exames de ultrassom até o momento?
(Entre quem afirmou "já ter iniciado o acompanhamento")



■ Sim
■ Não



Base: 3.019 casos

Q15. Você gostaria de ter feito mais exames de ultrassom até o momento?



CONHECIMENTO E PREVENÇÃO CONTRA A ZIKA

ZIKA E OS DIREITOS DAS MULHERES

MULHERES GRÁVIDAS
EM FACE DA SÍNDROME
CONGÊNITA DO ZIKA

APENAS 27% DAS GRÁVIDAS DIZEM SABER MUITO SOBRE ZIKA. O DESCONHECIMENTO É MAIOR ENTRE AS MULHERES DE MENOR ESCOLARIDADE


% Conhecimento sobre a doença Zika



Base: 3.155 casos

Q27. Quanto você conhece sobre uma doença chamada zika?

É PRATICAMENTE UNÂNIME O CONHECIMENTO DE QUE SE A MULHER TIVER ZIKA GRÁVIDA O BEBÊ PODE TER MICROCEFALIA



Base: 3.155 casos

Q30. Qual(is) consequência(s) o bebê pode ter se a mãe pegar zika grávida?

68% das gestantes citaram consequências para o bebê além de microcefalia

Citaram algo além de microcefalia

Por Escolaridade


Superior: 74%

Médio: 65%

Fundamental: 58%

45% ASSOCIAM A MICROCEFALIA A OUTROS FATORES ALÉM DE ZIKA. 21% ASSOCIAM MICROCEFALIA A VACINAS

% Motivos podem acarretar em microcefalia no bebê



21% citaram vacinas como causa da microcefalia


45% citaram algum outro motivo que não a Zika

Base: 3.155 casos

Q26. Do que você sabe ou ouviu falar, qual(is) desses motivos podem dar microcefalia no bebê?

HÁ MUITAS DÚVIDAS SOBRE ATÉ QUANTOS MESES DE GRAVIDEZ EXISTE RISCO DE SEQUELAS PARA O BEBÊ CASO A MÃE TENHA ZIKA

% Até quantos meses de gravidez o bebê pode ter problema se a mãe tiver Zika




Base: 3.155 casos

Q31. Do que você sabe ou ouviu falar, o bebê pode ter problema se a mãe pegar zika até quantos meses de gravidez?

É QUASE UNÂNIME A ASSOCIAÇÃO ENTRE ZIKA E A PICADA DO *Aedes Aegypti*. 45% NÃO ASSOCIAM A DOENÇA À TRANSMISSÃO SEXUAL


% Meios pelo qual uma pessoa pode ter Zika



Base: 3.155 casos

Q28. Pelo que você sabe ou ouviu falar, por qual(is) dos seguintes meios uma pessoa pode pegar zika?

PARA PREVENÇÃO CONTRA ZIKA, MUITAS MEDIDAS SÃO CONHECIDAS, PORÉM NEM TODAS SÃO PRATICADAS. 11% NÃO TOMAM NENHUMA MEDIDA




80% das moradoras do Nordeste dizem usar **repelente sempre**

Base: 3.155 casos

Q32. Do que você sabe ou ouviu falar, quais das seguintes precauções podem ajudar a não pegar zika? Q33. E qual(is) dessas precauções você está tomando especificamente para não pegar zika?

64% DISCORDAM DA AFIRMAÇÃO “QUEM DECIDE SE O BEBÊ VAI TER MICROCEFALIA OU NÃO É DEUS, POR ISSO NÃO ADIANTA MUITO EU ME CUIDAR”

% “Quem decide se o bebê vai ter microcefalia ou não é Deus, por isso não adianta muito eu me cuidar”




Base: 3.155 casos

Q59. Quanto você diria que concorda ou discorda com cada uma das frases abaixo?



MAIS DA METADE CONCORDA QUE A MAIOR PREOCUPAÇÃO COM A GRAVIDEZ É SABER O TAMANHO DA CABEÇA DO BEBÊ

% “A minha maior preocupação com a gravidez é saber o tamanho da cabeça do meu bebê”




Base: 3.155 casos

Q59. Quanto você diria que concorda ou discorda com cada uma das frases abaixo?

6 EM CADA 10 GRÁVIDAS TÊM MEDO DE FAZER UM EXAME DE ULTRASSOM E DESCOBRIR QUE O BEBÊ TEM MICROCEFALIA

% “Eu tenho muito medo de fazer ultrassom e descobrir que meu bebê tem microcefalia”




Base: 3.155 casos

Q59. Quanto você diria que concorda ou discorda com cada uma das frases abaixo?

9 EM CADA 10 GRÁVIDAS GOSTARIAM DE FAZER O TESTE DE DETECÇÃO DE ZIKA SE TIVESSEM ACESSO

% Se pudesse ter acesso ao exame para saber tem ou teve Zika durante a gravidez, gostaria de fazer




Base: 3.155 casos

Q48. Se você pudesse ter acesso ao exame para saber se você tem ou teve zika durante a gravidez, você gostaria de fazer?

27% AFIRMAM ENTENDER UMA MÃE QUE OPTA POR INTERROMPER A GESTAÇÃO AO SABER QUE O BEBÊ TEM MICROCEFALIA

% “Eu entendo uma mãe que opta por interromper a gestação ao saber que o bebê tem microcefalia”




Base: 3.155 casos

Q59. Quanto você diria que concorda ou discorda com cada uma das frases abaixo?

9 EM CADA 10 MULHERES GRÁVIDAS CONCORDAM QUE CUIDAR DE UM BEBÊ COM MICROCEFALIA É RESPONSABILIDADE DE TODA A FAMÍLIA

% “É responsabilidade de toda família cuidar do bebê com microcefalia”




Base: 3.155 casos

Q59. Quanto você diria que concorda ou discorda com cada uma das frases abaixo?

3 EM CADA 10 MULHERES ACREDITAM QUE HÁ RISCO PARA O BEBÊ CASO A MÃE TENHA ZIKA E O AMAMENTE — METADE NÃO SABE RESPONDER


% Do que sabe, existe algum perigo de o bebê ser prejudicado se a mãe tiver Zika e amamentá-lo



Base: 3.155 casos

Q49. Do que você sabe ou ouviu falar, existe algum perigo de o bebê ser prejudicado se a mãe tiver zika e amamentá-lo?

30% DIZEM QUE PARARIAM DE AMAMENTAR O BEBÊ CASO TIVESSEM ZIKA — E 54% NÃO SABEM O QUE FARIAM



Base: 3.155 casos

Q50. Se você tivesse zika, você pararia de amamentar seu bebê?


COMUNICAÇÃO E INFORMAÇÃO SOBRE ZIKA

ZIKA E OS DIREITOS DAS MULHERES

MULHERES GRÁVIDAS
EM FACE DA SÍNDROME
CONGÊNITA DO ZIKA

3 EM CADA 4 MULHERES PROCURAM SE INFORMAR SOBRE CUIDADOS COM ZIKA NA GRAVIDEZ

% Procura se informar sobre cuidados com Zika na gravidez




- Sim
- Não
- Nunca ouviu falar sobre zika

Base: 3.155 casos

Q60. Atualmente você procura se informar sobre cuidados com zika na gravidez?

EMBORA INTERNET SEJA O CANAL MAIS CITADO PARA INFORMAÇÃO, METADE DAS MULHERES CITARAM O MÉDICO COMO FONTE




Base: 2.366 casos

Q61. Hoje, onde você se informa sobre cuidados com zika na gravidez?

A FONTE PREFERIDA PARA INFORMAÇÕES SOBRE A ZIKA É O MÉDICO, SEGUIDO DE TV

% Melhor meio para se informar sobre cuidados com Zika na gravidez




Base: 2.366 casos

Q63. E na sua opinião, qual seria o melhor meio para você se informar sobre cuidados com zika na gravidez?

33% DAS GRÁVIDAS DISSERAM QUE NÃO TIVERAM ORIENTAÇÃO SOBRE COMO EVITAR A ZIKA NO PRÉ-NATAL

% Teve alguma orientação no pré-natal sobre como evitar pegar Zika
(entre quem já iniciou o pré-natal)



Base: 2.936 casos

Q46. Você já teve alguma orientação no seu pré-natal sobre como evitar pegar zika

Teve orientação

Acompanhamento
no SUS



58%

Acompanhamento
na rede privada

72%

ENTRE QUEM TEVE ORIENTAÇÃO, 55% A CONSIDERARAM ÓTIMA OU BOA


% Avaliação do atendimento que está tendo no pré-natal em relação à Zika (entre quem teve alguma orientação no pré-natal sobre como evitar pegar Zika)



Base: 1.956 casos

Q47. Como você avalia o atendimento que está tendo em seu pré-natal em relação à zika?


PRINCIPAIS SENTIMENTOS DAS GRÁVIDAS AO VER UMA MATÉRIA SOBRE MICROCEFALIA SÃO TRISTEZA E MEDO



Base: 3.155 casos

Q52. Em geral, quando você vê uma notícia sobre microcefalia, qual(is) desses sentimentos você tem?

METADE DAS MULHERES CONSIDERA QUE A INFORMAÇÃO SOBRE COMO EVITAR MICROCEFALIA DEVERIA SER O PRINCIPAL FOCO DAS NOTÍCIAS SOBRE O TEMA



Base: 3.155 casos

Q56. E desses, qual você gostaria que fosse o foco principal das notícias sobre microcefalia?

ZIKA E OS DIREITOS DAS MULHERES

MULHERES GRÁVIDAS EM FACE DA SÍNDROME CONGÊNITA DO ZIKA

Realização



Apoio

